

жз шкост

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении. Код СКЗИ r006-s0172

г. Малгобек

2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

с одной стороны, и от лица
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Верхние Ачалуки"

(наименование социально-значимого объекта).

расположенного (-ой) по адресу Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул. Эсанбаева, 27

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, фамилия, Имя, Отчество).

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	1
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

УСС

(должность)

от Представителя СЗО:

(должность)

АКТ обследования № r006-s0172 (КОД объекта СКЗИ)

« _____ » _____ 2023 г

Местонахождение: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул. Эсанбаева, 27
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Верхние Ачалуки"

(наименование организации)

Заказчик:

✓ Кузюба В. Б.
✓

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провело освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «26» 12. 2022 года № 0410/121, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
2	Этаж № <u>2</u> / <u>3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Нет	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Нет	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	

АКТ обследования по подключению АРМ СЗО к ЕСПД № r006-s0172

Дата составления «___» _____ 2023 г.

Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Верхние Ачалуки"

Адрес учреждения: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул. Эсанбаева, 27

Представитель Заказчика:

ФИО: Кузюгова Замма Беслановна.

Должность: сетевой администратор.

Контактный телефон: 8 (938) 495 32 49

Перечень необходимых дополнительных работ и материалов

<input type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала	м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45	шт.
<input type="checkbox"/>	Бурение отверстий	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания	м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания	
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi	шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.	

Если выбрана работа- необходимо указать метраж

Если выбрана работа- необходимо указать количество

**АКТ № r006-s0172 (КОД объекта СКПУС)
проведения работ со Зондом периферийного узла Системы КМУТ**

« » август 2023 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п.
Верхние Ачалуки"

Местонахождение оборудования

Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние
Ачалуки, ул. Эсанбаева, 27
(наименование организации)

Заказчик

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 26.12.2022 года № 0410/121 выполнил необходимые работы Зондом периферийного узла Системы КМУТ (далее – Зонд):

Наименование Зонда:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Кенчикент" ✓	LN-010D ✓	LR20220260 5153	1 ✓
2.				

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Монтаж и настройка Зонда	Да	
Техническое обслуживание Зонда	Да	
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУЗ СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	Да	

Номер порта коммутатора, используемый для подключения Зонда _____

Я, _____ обязуюсь:
(ФИО Представителя Заказчика)

- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности Зонда.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу Зонда. Претензии по качеству работ и функционирования Зонда отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор

Э.А. Мухомов

Инженер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Г. Малгобек

«___» _____ 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «26» декабря 2023 г. № 0410/121 с одной стороны, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Верхние Ачалуки" в лице

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
✓ АПКШ "Компикмент"	LR 202202 005153		1
✓ КМУТ М7	V183004751		1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул. Эсанбаева, 27

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

истинной администратор

УСС

(должность)

(должность)

Кудогова З.В.

Ф.И.О

ИЗВВ.

подпись

Ашев А.А.

Ф.И.О

Ашев

подпись

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	Да	
Техническое обслуживание Зонда	Да	
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	Да	

Под руководством _____

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» _____

(должность, ФИО лица проводящего работы)

_____ были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Иван. адм.
ЗРБ
Курьлова
Усе
Ашев
Ашев

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

АКТ № r006-s0172 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«___» _____ 2023 г.

Местонахождение оборудования

Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул. Эсанбаева, 27
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Верхние Ачалуки"
 (наименование организации)

Заказчик

Сетевой администратор
Кузогова Замша Решаевна

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 26.12.2022 года № 0410/121 выполнило необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.					
2.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.				
2.				

IP адрес КШ (WAN КШ)
 Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____